Catalogue.



A.W. GANO AGENT
CARROLLTON ILL.

Page Woven Wire Fence Co.,

ADRIAN, MICH., U. S. A.




8 Bar 24 Zoll.

Diese Zeichnung zeigt, daß wir einen Drahtzaun verkaufen, der 24 Zoll hoch ist und aus 8 horizontalen oder langen und 16 auf und unten Drähten besteht, welch letztere sich auf eine Länge von 1 Ruthe (5½ Yards) vertheilen und eingeflochten sind. Der Abstand der einzelnen Drähte von einander von unten nach oben ist nach Zoll: 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5. Der oberste und unterste Draht hat einen Durchmesser von 5|32 Zoll und die dazwischen liegenden Drähte sind kleiner. Wir verkaufen sehr viel von diesem Drahtzaun, welcher an der Seite von Hecken errichtet wird, die abgestorben sind oder aus sonstigen Gründen aufgehört haben, eine Schranke für das Kleinvieh zu sein.

Dies ist der Zaun für Schweine, welcher im Westen so populär geworden ist und die Schweinezucht revolutionirt hat. Sehr viele Farmer, welche früher Korn pflanzten, um es zu verkaufen, sind jetzt in den Stand gesetzt, Schweine in billiger Weise einzuschließen, und füttern ihre Ernten auf, wodurch sie zwei Profite anstatt einen machen und viele überzeugen sich, daß der Profit beim Füttern größer ist, als beim Auswachsenlassen der Ernte.

Tausende von Meilen von diesem 8=drahtigen, 24 Zoll hohen Zaun sind in den westlichen Staaten im Gebrauch und geben große Zufriedenheit. Es erfordert nicht sehr viel Zaun, um eine gewöhnliche Heerde von Schweinen einzuschließen und er wird billig verkauft.

Der große Vortheil beim Gebrauch von „Page Coiled Spring Fences" liegt darin, daß sie transportirbar sind. Man kann sie abnehmen und wenn man sie dann wieder gestreckt hat, sind sie wie neu. Dieser Umstand wird als sehr wichtig betrachtet, weil er einen Wechsel der Futterplätze erlaubt.



9 Bar 30 Zoll.

Diese Zeichnung zeigt einen Schweine-Zaun mit 9 langen Drähten und ist 30 Zoll hoch. Der Abstand zwischen den einzelnen Drähten von unten nach oben beträgt 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5 und 6 Zoll. Die auf und unten oder Kreuzdrähte sind bei allen Zäunen gleich gemacht, 16 zu 1 Ruthe ($5\frac{1}{2}$ Yards). Der obere und untere Draht hat einen Durchmesser von 5–32 Zoll.

Nach der Größe der Maschen der Zäune können Sie beurtheilen, was für große Thiere durch die verschiedenen Arten unter Controlle gehalten werden können. Diese Sorte genügt vollständig als Zaun für Schweine, ohne noch weiterer Drähte oben zu bedürfen.

Alle Schweine-Einzäunung sollte dicht am Boden befestigt werden und wenn die Pfosten weit von einander entfernt stehen, empfiehlt es sich, das Drahtgeflecht mehrfach zwischen den Pfosten zu „verankern", indem man ein Stück Draht an dem untersten Draht des Zaunes und das andere Ende an einem Stein oder Stück Holz befestigt und es in der Erde vergräbt. Aber unser Sprungfeder-Stahldraht wird unten bleiben und der einzige Zweck des Verankerns ist, zu verhindern, daß die Schweine unter dem Zaun wühlen.

In einem neulichen Werk über Schweinekrankheiten tritt der Verfasser energisch für einen öfteren Wechsel des Futterplatzes ein, damit die Schweine nicht die Luft einzuathmen brauchen, welche mit den Ausdünstungen der mit dem Koth und Schmutz getränkten Erde geschwängert ist.

„Page Fences" sind transportirbar und können abgenommen und wieder aufgestellt werden, ohne beschädigt zu werden.

Page Geflügel-Zäune.

Wiegen 10 Pfund zur Ruthe (5½ Yards).


Vor etwa zwei Jahren brachten wir einen Geflügelzaun auf den Markt. Es war kein leichtes Netzwerk, sondern ein starker, schwerer Drahtzaun. Das gewöhnliche Netzwerk für Hühner besteht aus sehr schwachem Draht, No. 19 oder 20, vielleicht noch schwächer und Jedermann weiß, wie unvollständig es seinen Zweck erfüllt und was für eine schlechte Form und Aussehen solche Umzäunung vom Tage der Aufstellung an schon hat.

Der obere und untere Draht von „Page Poultry Fence" ist von No. 9 resp. No. 11, während die übrigen langen und auf und unten oder Kreuzdrähte von No. 14 sind. No. 14 Draht ist im Durchmesser zweimal so stark wie No. 19 und wiegt per Fuß viermal so viel.

Die horizontalen oder langen Drähte in „Page Poultry Fence" sind alle gekringelt (coiled), gerade wie bei unseren anderen Zäunen, so daß weder oben noch unten ein Brett erforderlich ist. Die Pfosten können in viel größerer Entfernung von einander eingesetzt werden und das Gewinde (coil) im Draht läßt diesen sich unebenem Boden anpassen.

Wir fabriciren zwei Arten dieser Umzäunung. Die eine Sorte hat 20 lange Drähte und ist 48 Zoll hoch und die andere hat 23 lange Drähte und ist 58 Zoll hoch. Die untersten fünf Drähte sind nur 1½ Zoll von einander entfernt und die Maschen vergrößern sich nach und nach bis zu 4 Zoll oben.

„Page Poultry Fences" sind nicht als Vieh-Zäune hergestellt und doch brauchen viele Leute sie für alle Arten von Vieh und sagen, daß sie stark genug sind. Denken sie sich einen Geflügelzaun, der 10 Pfund zur Ruthe (5½ Yard) wiegt.



13-48 und 16-48.


Wo ein Zaun erster Classe, zur Zierde des Hofes, erwünscht ist, oder wo man nicht einen 5 Fuß-Zaun um den Garten wünscht, da wäre dieser 48 Zoll hohe Zaun von 13 Drähten sehr gut angebracht. Er ist dicht geflochten. Der Zwischenraum zwischen den Drähten von unten nach oben ist 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5 und 6 Zoll.

Auch fabriciren wir einen anderen 4 Fuß hohen Zaun mit 16 langen Drähten, sehr dicht geflochten. Die fünf unteren Drähte sind nur 2 Zoll, die nächsten fünf 3 Zoll, die nächsten drei 4 Zoll, dann einer 5 Zoll und der letzte 6 Zoll von einander entfernt. Dieser Zaun wird viel als Abtheilungszaun innerhalb von Stadt- und Dorf-Grenzen gebraucht. Wenn ein Hund, Hase oder Huhn in diese Umfriedigung gelangt, können Sie sie dort halten und Ihre Thiere sind in dieser Umzäunung sicher.

Wir fabriciren auch viele sehr hübsche Sorten von Zierzäunen. Wir können Ihnen einen hübschen Zaun liefern, der in Feldern (Panels) von 6 bis 8 Fuß Länge hergestellt ist. Ein Zierzaun erster Classe mit eisernen Pfosten, alles vollständig, für 60 Cents pro Fuß.

Es wird uns Vergnügen machen, Ihnen eine ausführliche Beschreibung unserer Zierzäune sowohl von Draht als auch von Schmiedeeisen, zu senden, wenn Sie uns Ihren Wunsch per Postkarte mittheilen.


Unser „Standard" Farm-Zaun.



Hat 12 lange Drähte, von einander entfernt wie folgt: 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7 und 8 Zoll, also vom untersten bis zum obersten Draht 58 Zoll hoch mit 16 (auf und unten) Kreuzdrähten auf je 5½ Yards eingeflochten. Dieser Zaun ist garantirt, als Farmzaun für allgemeine Zwecke Zufriedenheit zu geben, da er hoch genug und so dicht geflochten ist, um irgend welche Hausthiere innerhalb seiner Grenzen zu halten. Keine Widerhaken; keine Gefahr. Dieser Zaun und einige andere sind in dieser Weise gemacht — der obere und nächste lange Draht sind durch einen No. 11 Kreuzungsdraht getrennt geblieben, welche durch eine Schlinge im oberen Ende des unteren Theiles der Kreuzungsdrähte läuft und es so ermöglicht, daß die oberen zwei Drähte 8 Zoll niedergedrückt werden können, ohne die Kreuzungsdrähte zu verbiegen oder zu verwirren.

Die folgenden Sorten von „Page Fences" haben diesen „Loop Top," nämlich: 9–50, 13–48, 12–58, 13–58, 20–58. Dies ist eine unserer Verbesserungen, die noch keine andere Gesellschaft nachmachen konnte, und die riesigen Verkäufe haben bewiesen, daß die Idee richtig und praktisch ist.

„Page Fences" haben ihren beneidenswerthen Ruf durch so viele Jahre aufrecht erhalten, daß sie viele Nachahmer gefunden, aber keiner hat ihre Qualität der Schönheit, Brauchbarkeit und Dauerhaftigkeit erreicht.




Wenn wir sagen, daß diese Zeichnung einen 58 Zoll hohen Zaun mit 20 horizontalen oder langen Drähten zeigt, so mögen Sie denken, daß dieses Netzwerk so dicht sei, als es geflochten werden kann, aber wir gehen noch weiter bei unseren 58 Zoll hohen Zäunen mit 25 Drähten und flechten die unteren Zwischenräume nur 1 Zoll breit, während der oberste, oder weiteste Zwischenraum nur 5 Zoll breit ist.

Diese zwei Sorten sind unsere Eigenheiten, weil sie unnachahmlich sind. Wir haben noch nie gehört, daß irgend eine andere Gesellschaft einen starken, schweren Drahtzaun herstellt, bei welchem die Drähte so dicht aneinander stehen wie bei diesen beiden, und wir kennen keine Gesellschaft, deren Webestühle die Drähte so dicht aneinander weben können.

Page Fences" erfordern weniger Pfosten, als irgend welche andere Drahtzäune. Die Zusammensetzung der Bestandtheile im Draht ist eine solche, welche die Gewindeform (coil shape) erhält und ihr erlaubt, sich bei kaltem Wetter zusammenzuziehen und bei heißem Wetter auszudehnen, wodurch ein Senken des Geflechts in der Mitte verhindert wird. Dieser eigenartige Draht wird "PAGE WIRE" genannt. Gewöhnlicher Draht behält die Gewindeform nicht. 20 und 25 Maschenzäune werden sehr viel gebraucht, um Friedhöfe, Rasenflächen, Parks, Obstgärten und Weideplätze einzuzäunen.

Für wilde Thiere oder Wild-Schonungen fabriciren wir einen regelrechten Parkzaun, 88 Zoll hoch mit 25 horizontalen oder langen Drähten.

Wrought Iron Zäune, verzierte Muster.



Wir machen jetzt ungefähr 50 Sorten von Wrought Iron Zäunen und können dieselben in irgend einer gewünschten Höhe liefern. Einige dávon sind einfach und hübsch, andere dagegen viel mehr verziert. Die Pfosten sind aus Gußeisen. Ein solcher Zaun hält ewig. Cataloge und Preise werden auf Wunsch gesandt.

Lassen Sie uns bitte versuchen, Sie zu interessiren

für unsere Angelegenheiten. Wir wünschen nur, Ihnen mitzutheilen, daß—

Die „Page Woven Wire Fence Co." Bahnbrecher in ihrer Methode sind. Als wir das Geschäft begannen, hatten wir keine früheren Muster, nach denen wir uns richten konnten. Keine Arten nachzuahmen. Alle Fußspuren im Sande führten zu entgegengesetzten Richtungen.

Erstens und vor allem Anderen war Herr J. Wallace Page ein Farmer und er glaubte, daß die Leute seiner Classe eine gute geflochtene Drahtzäunung wünschen und auch kaufen würden. Sein höchstes Streben war, diesen Wunsch zu befriedigen. Der Gedanke, reich zu werden, war nicht maßgebend für ihn, sondern einem Wunsch gerecht zu werden, schien der Beweggrund zu sein, der ihn anspornte. Das Resultat war, daß seine Ideen in einer etwas unreifen Draht-Webemaschine verkörpert wurden. Dann zog er einige der besten erfinderischen Geister an sich, welche zusammen die mechanische Welt auf den Kopf stellten, hier und dort ausmerzten, alte Einrichtungen verbesserten und neue eigene Erfindungen hinzufügten, bis ihre Fabrik heute die größte Fabrik für geflochtene Drahtzäune der Welt ist. Um eine Vorstellung davon zu gewinnen, daß sie nicht nur mit der Zeit gehen, sondern ihr vorauseilen, wird der Leser finden, daß alle anderen Zaun-Fabrikanten nicht zu versuchen streben, einen wie guten eigenen Zaun sie herstellen können, sondern wie ä h n l i c h dem „Page" sie ihn machen können.

Unsere frühe Erfahrung mit allen Sorten Draht machte uns bald mit der Schwierigkeit bekannt, Draht zu erlangen, welcher sich zur Fabrikation von „Page" Zäunen, wie sie ursprünglich beabsichtigt, eignen würde.

Auf Anregung der Gesellschaft unternahmen es einige der besten Drahtfabrikanten, einen Draht nach unseren Angaben herzustellen und brachten nach vielem Experi-

mentiren auch thatsächlich einen sehr guten Draht zu Stande von größerer Dehnkraft, als wie gewöhnlicher Draht besitzt. Er war viel härter, besonders federartig geformt, sodaß er, wenn nach dem Page Proceß gekringelt (coiled), seine Sprungfeder-Form wieder annehmen würde, nachdem er beliebig oft grade gestreckt wurde. Er erhielt den Namen "Page-Wire" und wurde stets bei allen Page Zäunen gebraucht, seitdem er zuerst fabricirt wurde.

Einige andere Gesellschaften, welche die größere Nachfrage nach unseren Zäunen bemerkten, suchten unsere Fabrikanten auf und bestellten „Page Draht", aber wegen seiner Extra-Kosten wurde er von ihnen nicht allgemein eingeführt. Fabrikanten wetteiferten mit einander in dem Versuch, diese eigenartige Qualität herzustellen, um unseren Handel zu erlangen, der größer war, als der aller anderen „Woven Wire Fence Companies" zusammengenommen und thatsächlich wurde ein sehr guter Draht erzeugt, aber es fehlte ihm an Gleichmäßigkeit in Bezug auf Dehnkraft und Dauerhaftigkeit.

Die Nachfrage nahm von Jahr zu Jahr zu, bis wir uns im Winter von 1898 auf 1899 entschlossen, unsere eigene Drahtfabrik zu bauen, uns mit unserem eigenen Draht zu versehen und, wenn möglich, eine Gleichförmigkeit der Qualität zu sichern. Dies geschah, bevor die großen Eisen-, Stahl- und Draht-Combinationen gebildet wurden, aber jene Combinationen folgten so schnell, daß wir es nothwendig fanden, zum geschmolzenen Metall zurückzukehren, um das Stabeisen (RODS) zu gewinnen, aus welchem der Draht gezogen wird. Infolge dieser Nothwendigkeit bauten wir Schmelzöfen, Puddelwalz- und Stabeisen-Werke und machen jetzt unser eigenes Stabeisen und Draht aus dem geschmolzenen Metall.

Einiges über Page Zäune.

Wenn nicht anders angegeben, ist der obere Draht der Page Zäune No. 7, oder 3–16 Zoll im Durchmesser und der unterste Draht ist No. 9, oder 5–32 Zoll im Durchmesser. Auf je eine Ruthe (5½ Yards) sind 16 Kreuzungsdrähte (auf und unten) eingeflochten. Alle horizontalen oder langen Drähte bestehen aus bestem Federstahl, und sind besonders gehärtet. um die Gewindeform (coiled shape) zu behalten.

Page Zäune können nicht aus gewöhnlichem Draht hergestellt werden. Einige Zaunfabrikanten zeigen an, daß ihre Zäune „die besten" seien und einige andere sagen wieder, daß ihre „besser als die besten" sind; nun, wir sprechen keine dieser Behauptungen aus, sondern überlassen die Entscheidung dem Volke. Fragen Sie die ersten 100 Leute, mit denen Sie zusammentreffen, welches der beste Zaun aus geflochtenem Draht ist und es ist nahezu sicher, daß 99 von ihnen sagen werden: „Der Page."

Ursprünglich wurde No. 14 Draht bei allen unseren Zäunen als Kreuzungsdraht verwendet, aber jetzt gebrauchen wir No. 14, No. 12 und No. 11. Die stärkeren Sorten kosten eine Kleinigkeit mehr, weil der Draht schwerer wiegt. Bei Bestellungen wolle man bitte die gewünschte Größe angeben.

Der Grund hierfür ist, daß wir jedes Stück „Page Zaun" so gut machen, wie wir können und das beste Material gebrauchen, das wir kaufen oder fabriciren können.

Digitized by:

INTERNATIONAL

ASSOCIATION
FOR
PRESERVATION
TECHNOLOGY
INTERNATIONAL
www.apti.org

BUILDING
TECHNOLOGY
HERITAGE
LIBRARY

https://archive.org/details/buildingtechnologyheritagelibrary

From the collection of:
Gerron S. Hite
West Texas Collection, Angelo State University, San Angelo, TX

Dies betrifft Sie!

Wenn Sie gegenwärtig oder in der Zukunft eine Umzäunung brauchen, so suchen Sie sich bitte die Sorte aus, von welcher Sie glauben, daß sie Ihnen gefallen wird. Schreiben Sie uns, wie viel Sie gebrauchen könnten und lassen Sie uns Ihnen genau mittheilen, wie viel baares Geld einen solchen Zaun kaufen kann, abgeliefert auf Ihrer Bahnstation, oder zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit fix und fertig aufgestellt. Auf diese Weise giebt es kein „Rathen" bezüglich des Preises. Keine Extra-Berechnungen kommen nachher hinzu. Zögern Sie nicht, uns zu schreiben, selbst wenn Sie nicht von uns kaufen wollen; es würde kein Schaden sein und Sie würden dann den Unterschied der Preise zwischen dem „Page" und seinen Nachahmungen kennen. Beim Treffen einer Auswahl rathen wir immer zu einem **5** Fuß hohen Zaun für allgemeine Farm- und Viehzuchtzwecke. Ueber einen 4 Fuß hohen Zaun wird das Vieh schon hinüber zu gelangen suchen, aber nicht über einen 5 Fuß hohen Zaun.

Wenn wir keinen Agenten in Ihrem Orte haben, können Sie die Agentur vielleicht selbst übernehmen. Schreiben Sie uns deswegen. In unseren Offices arbeiten Deutsche und wir können in deutscher Sprache correspondiren, es ist natürlich viel leichter, dies auf der Schreibmaschine in englischer Sprache zu thun. Wir haben mehrere tüchtige deutsche Agenten und Tausende von deutschen Farmern haben „Page" Zäune im Gebrauch.

Es ist möglich, daß unsere Preise nicht die niedrigsten sind, aber unsere Zäune sind die billigsten im Gebrauch auf die Dauer.